




Moustiquaire sur mesure pour fenêtre de toit - Fixation en applique

[Ajouter au panier](#)


Variante W* Fixation en applique sur le mur

Largeur de commande B



Variante W* Fixation en applique sur le mur

Hauteur de commande H



Moustiquaire sur mesure manuelle pour une fixation en applique intérieure au tableau de la fenêtre de toit

Il est possible d'installer des moustiquaires sur vos fenêtres de toit, même lorsque la fenêtre est à rotation. La moustiquaire peut s'installer dans le tableau de la menuiserie ou bien en applique intérieure. Elle s'adaptera également à toute marque de fenêtre de toit (Velux notamment).

Les moustiquaires sont fabriquées sur mesure pour s'adapter à vos dimensions de tableau de votre fenêtre de toit.

Matériau : caisson et coulisse en aluminium

Avantages de la moustiquaire :

- Protection contre les insectes quand la fenêtre est ouverte (démontage et entretien faciles)
- Glissières disponibles en blanc ou gris
- Solution écologique qui vous évite d'utiliser des répulsifs chimiques, notamment dans les chambres et les cuisines

Dormez sereinement, loin des moustiques (tigres !).

Comment prendre les côtes de votre moustiquaire sur mesure ?

La moustiquaire recouvre le "trou" du tableau de la fenêtre de toit. Dans ce cas, on relève la largeur en 3 points (haut, milieu, bas) aux nus extérieurs, on retient la largeur la plus grande et on rajoute la largeur des coulisses soit 80 mm. Idem pour la hauteur à laquelle on rajoute la hauteur du caisson et de la lame finale soit 125 mm.

Caractéristiques

Fabricant: Roto

Origine: Europe

Fonction ROTO: Anti insecte

Produit ROTO: Moustiquaire en applique


Serie ROTO: R4.R7

Commande ROTO: Manuel

Fichiers joints

Notice installation ZRI M W (notice_installation_ZRI_M_W.pdf, 1,831 Kb) [[Télécharger](#)]

Video



Installation moustiquaire ZRI Roto en applique

Comment installer une
moustiquaire sur une
fenêtre de toit Roto®

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026