



VMC Hygroréglable  
EasyHOME Hygro  
Compact Premium Kit  
Haute Pression+ - aldes-  
11033026

[Ajouter au panier](#)



# VMC Hygroréglable EasyHOME Hygro Compact Prémium Kit Haute Pression+ - aldes - 11033026

Kit le plus adapté pour une installation dans un local technique ou un faux plafond ou en comble d'une grande maison individuelle ou d'un grand appartement (surface supérieure à 120 m<sup>2</sup>) et/ou maison à étage. Compatible neuf (RT2012 ou RE2020) et rénovation.

Contenu du kit 11033026 :

- 1 Groupe Premium HP+ (Piquages pour 1 cuisine et jusqu'à 6 sanitaires)
- 1 Bouche cuisine C21 Push Ø125 mm
- 1 Bouche bain B21 Ø80 mm
- 1 Bouche WC W13 Présence Ø80 mm
- 1 Bandeaux anti-vibratiles intégrés
- 2 Manchette Ø80 mm
- 1 Manchette Ø125 mm
- 2 Bouchon Ø80 mm
- 1 EasyCLIP Algaine Ø80 mm
- 2 EasyCLIP Algaine Ø125 mm
- 1 EasyCLIP Algaine Ø160 mm
- 1 EasyCLIP Algaine Ø160 mm

La VMC simple flux hygroréglable EasyHOME Hygro COMPACT Premium Micro-Watt (MW) ou Haute Pression (HP+) est la version plate du modèle EasyHOME Hygro Premium.

Ce modèle est spécialement conçu pour être installer dans un local ou placard technique ou bien dans un faux plafond grâce à son format extra-plat (épaisseur inférieure à 19 cm). Le caisson est équipé de tampon anti-vibrations et s'installe simplement à l'aide de 2 vis de fixation.

Le choix entre le caisson micro-watt 1 vitesse et le caisson Haute Pression à 2 vitesses est dicté par la longueur des réseaux : le caisson MW peut être utilisé si l'ensemble des réseaux est inférieur à 6m sinon il faudra choisir le caisson HP. Le caisson HP doit être mise en service à l'aide d'un manomètre pour vérifier le niveau de pression aux bouches.

A noter que pour des réseau installés dans des faux plafond ou des doublages, nous recommandons la mise en place d'un réseau semi rigide en PEHD ou de réseau plat rigide en PVC. Il est obligatoire d'isoler le réseau en volume non chauffé pour éviter la condensation.

Pour un logement de type F4 équipé d'une salle de bain et d'un WC, le caisson HP consommera plus d'électricité (11 W-Th-C) que le caisson MW (8.4 W-Th-C).

## Avantages

- Idéal pour les grandes maisons : 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires raccordés et possibilité de raccorder 2 sanitaires en ligne sur le second piquage Ø 125 mm.
- Consommation minimale : à partir de 6,5 W-Th-C.
- Faible niveau acoustique : A partir de 31dB (A).
- Rejet Ø 160 mm, conforme à la nouvelle réglementation hygro.
- Pose et entretien facilité.

## Conformité

- Avis Technique CSTB : n° 14.5/17-2266.
- Recyclabilité électrique DEEE
- Eligible aux CEEE (certificats d'économie d'énergie)
- Conforme à la réglementation ErP
- Conçu et fabriqué en France

## Caractéristiques techniques

Encombrement et dimensions :

Poids : 3.6 kg

## Caractéristiques

Fabricant: Aldes

Origine: France

Classe énergétique: B

### VMC

Type de maison: Grande maison

Type de réglage: Hygroréglable

VMC seule ou Kit complet : VMC Hygroréglable EasyHOME Hygro Compact Prémium Kit Haute Pression+ - aldes-11033026

Type de ventilateurs: Basse consommation à pression constante

Diamètre du réseau primaire: DN 160

## Product reviews

Octobre 20, 2025

Rating: 3



**Avantages:** Jusqu'ici pas de souci. Mais...

**Inconvénients:** Maintenant j'ai un problème avec le moteur qui fait un bruit spécial, comme si l'axe n'était plus fixé. Le changement de position ne change rien au

problème. Il a juste trois ans et n'est donc plus sous garantie. Donc mauvaise qualité très nette. Je ne suis pas content car on ne peut plus dormir tranquillement. Ces moteurs devraient tenir 50 ans!

**Commentaire:** Tout est dit

---

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026