



# Collecteur filtrant Speedy Eco

[Ajouter au panier](#)



## Présentation du collecteur filtrant SPEEDY ECO

- Facilitez vous la vie avec une installation rapide sans couper la gouttière (voir vidéo ci-dessous)
- L'espace entre la gouttière et le mur n'a pas d'importance,
- Avec filtre et fonction trop-plein automatique,
- Vanne permettant la régulation du débit de sortie,
- Position été / hiver,
- S'adapte aux descentes de gouttière Ø 80 et 100 mm,
- Conçu pour une surface de toiture maxi. de 80 m<sup>2</sup>,
- Grand pouvoir de récupération (env. 90 %),
- Avec scie cloche et embout de raccordement.
- Sortie vanne 1" (25 mm)
- Longueur du tuyau de raccordement fourni : 42.5 cm environ
- Peut également être utilisé comme robinet de gouttière
- Peut-être utilisé raccordé à un réservoir (dans ce cas, installez le collecteur à hauteur du niveau d'eau maximum de votre réservoir)

## Caractéristiques

Fabricant: Garantia

Origine: France ou Allemagne

Piece recuperation et retention eau de pluie : Collecteur filtrant

## Fichiers joints

Notice d'installation (Notice\_Speedy\_filtrant\_.pdf, 791 Kb) [[Télécharger](#)]

## Product reviews

Juillet 25, 2023

Rating: 5



**Avantages:** Mise en place facile

**Inconvénients:** Tuyau de raccordement court

**Commentaire:** Assure bien sa fonction. J'ai attendu que le ciel nous tombe sur la tête pour vérifier son efficacité

## Video



**Présentation du  
Collecteur Speedy ECO**



**Comment fonctionne un  
collecteur de gouttière ?**

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026