




Kit VMC EasyHOME  
Autoreglable + bouches  
Colorline® - aldes -  
11026033

[Ajouter au panier](#)



# VMC Autoréglable EasyHOME Aldes -11026033

Kit adapté pour une installation dans les combles en remplacement d'un kit auto réglable en place.

## Contenu du kit Kit EasyHOME® Auto + ColorLINE

- 1 Groupe VMC Auto (Piquages pour 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires)
- 1 grille blanche Colorline + manchette Ø125 mm
- 2 grilles blanches Colorline + manchette Ø80 mm
- 1 Cordelette de suspension
- 2 Bouchons Ø80 mm

## Caractéristiques techniques de cet VMC Aldes

- **Consommation moyenne** : 14 W
- **Caractéristiques acoustiques** : à partir de 26 dB(A)
- **Dimensions (H x L x P)** : 284 x 294 x 343 mm
- **Poids (groupe seul)** : 2,8 kg
- **Nombre de bouches sanitaires maximum** : 4
- **EAN13** : 3542280260332
- 

## Fonctionnalités principales :

- **Ventilation autoréglable** : garantit un renouvellement d'air quotidien et permanent.
- **Mode BOOST CUISINE** : activable manuellement pour une extraction rapide des odeurs et fumées pendant les repas.
- **Grilles ColorLINE** : s'intègrent parfaitement à votre décoration intérieure.
- **Installation simplifiée** : pictogrammes intuitifs et raccordement électrique facile.
- **Compatibilité** : avec tous types de réseaux (conduits souples, semi-rigides, rigides).

## Avantages

- **Renouvellement d'air constant** : maintenu quelles que soient les conditions extérieures (vents, différences de pression).
- **Installation rapide et intuitive** : caisson suspendu pour éviter les vibrations.
- **Double vitesse moteur** :
  - **Mode auto** : petite vitesse adaptée à la pièce ventilée (cuisine, bain, WC).
  - **Mode boost** : grande vitesse en cuisine pour évacuer rapidement les odeurs et fumées.
- **Durabilité** : garantie 2 ans sous réserve du respect des conditions d'utilisation et d'entretien.

## Détail des piquages

- 1 piquage Ø125 mm pour la cuisine
- 4 piquages Ø80 mm pour le bain et WC
- 1 piquage Ø160 ou Ø125 mm pour le rejet, avec adaptateur fourni.

## Installation

- **Type** : neuf ou rénovation.
- **Lieu** : combles.
- **Support** : se suspend pour éviter la transmission des vibrations (cordes fournies).
- **Connexion électrique** : bornier à connexion rapide.

### Bien choisir sa VMC simple flux

Pour vivre dans un air de qualité, avec une installation silencieuse, notre équipe est à votre côté.

Sous 24 heures maximum, nous vous revenons vers vous pour établir une pré-étude gratuite.

[Je veux être recontacté](#)

## Caractéristiques

Fabricant: Aldes

Origine: France

### VMC

Type de maison: Petite maison

Type de réglage: Autoréglable

Diamètre du réseau primaire: DN 160

## Fichiers joints

Notice (easyhome\_combles\_classic\_auto\_pureair.pdf, 4,083 Kb) [[Télécharger](#)]

---

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026