



Moteur volet roulant  
radio Somfy Sunea 50 IO  
20/17 Ø45 - Tête  
standard

[Ajouter au panier](#)

## **Moteur radio io-homecontrol 230V - 50Hz pour stores extérieurs à toile enroulable, horizontaux ou verticaux.**

- Cage de fins de course électronique avec détection de butée électronique (en mode coffre).
- Réglage des fins de course par émetteur io (sauf émetteurs séquentiels de type KEYTIS, ou NINA GROUP io).
- 2 modes de réglage : manuel ou semi-automatique (pour store monobloc ou coffre).
- Position "préférée" paramétrable via le bouton "MY".
- Récepteur radio io intégré.
- Tri-fréquence radio io 868 - 870 MHz avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.
- Tête étoile 6 positions d'orientation de la tête moteur.
- Mémoire jusqu'à 9 points de commande io mono-directionnel (1 W) et infini pour les bi-directionnels (2 W).
- Compatible avec les émetteurs io et capteurs EOLIS 3D io, EOLIS io, SUNIS II io de la gamme Somfy.
- Livré avec un câble sans adaptation, sans support et sans émetteur io.

**Référence produit :** 1113220

## **Caractéristiques**

Fabricant: Somfy

Origine: France

Garantie: Garantie 5 ans

Protocole: SOMFY IO radio

Puissance/Couple Moteur : 20 Nm

## **Fichiers joints**

Notice d'installation Sunea io (Notice-installation-Sunea-io.pdf, 1,006 Kb) [[Télécharger](#)]

Notice réglage des fonctions avancées et du moteur (Notice-reglage-fonctions-avancees-et-moteur.pdf, 1,777 Kb) [[Télécharger](#)]

Notice simplifiée Sunea io (Notice-simplifiee-Sunea-io.pdf, 321 Kb) [[Télécharger](#)]

---

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026