



Té de raccordement
diamètre 90 mm pour
bouche de cuisine ronde
DN125

[Ajouter au panier](#)

DESCRIPTION DU TÉ DE RACCORDEMENT POUR BOUCHE DE CUISINE RONDE Ø125

La cuisine nécessite un débit d'extraction plus important en vitesse de pointe que dans les autres pièces. C'est pourquoi, il faudra privilégier un té de bouche avec 3 départs de gaine en 75mm ou 2 tés de bouche avec 2 départs de gaine en 75 mm ou 1 té de bouche avec 2 départs de gaine en 90 mm pour un réseau de cuisine favorisé ou 1 té de bouche avec 3 départs de gaine en 90 mm pour un réseau de cuisine défavorisé.

- Té en acier.
- Départ de gaine circulaire triple diamètre 90 mm.
- Elements de fixation et d'étanchéité inclus sur le té.

AVANTAGES DU TÉ DE RACCORDEMENT POUR BOUCHE DE CUISINE RONDE Ø125

- Faible hauteur pour sencer dans l'épaisseur d'une dalle ou d'un faux plafond
- Rallonge recoupable

Caractéristiques

Fabricant: Brink Climate Systems

Origine: France

VMC

Rallonge: Aucune

Taille de réseau secondaire VMC: 90 mm

Dimensions du réseau secondaire: Diamètre 90 mm

Video



Té de bouche carré 3 piquage pour bouche de ventilation de SDB ou de cuisine

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026