




Moustiquaire à enroulement horizontal sans seuil

[Ajouter au panier](#)




Moustiquaire à enroulement horizontal sans seuil


Pourquoi l'acheter ?

- **Absence de seuil pour un passage aisé**
- **Grande résistance au vent** ou au dégivrage
- Pose en tableau ou de face avec les mêmes profils
- **Absence de profil mural** de réception pour une plus grande discrétion


Caractéristiques techniques




Caisson



Barre de charge



Guide supérieur



Profil supérieur de compensation

Mesures conseillées

Nombre de vantaux	Largeur totale de production	Hauteur totale de production
1	2500 mm max	680 mm min - 3400 mm max
2	5000 mm max	

Caractéristiques

Fabricant: Partenaire Lacentrale-eco

Origine: France

Garantie: 2 ans

Déplacement de la moustiquaire: latéral

Profondeur de profil haut: 46 mm

Largeur maximum (L): 5000

Hauteur maximum (H): 3400

Fichiers joints

Notice 1 vantail (Notice-et-video-de-pose-NEOSCENICA-1-vantail.pdf, 693 Kb)
[\[Télécharger\]](#)

Notice 2 vantaux (Notice-de-pose-NEOSCENICA-2-vantaux.pdf, 568 Kb) [\[Télécharger\]](#)

Video



**Montage de la
moustiquaire**

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026