


Coffret de régulation PH et rémanent pour traitement de l'eau de piscine

[Ajouter au panier](#)



COFFRET DUO UVRER : Régulation du PH et rémanent Sunéo

Pour que le traitement UV soit efficace, il est important de contrôler et de maintenir le pH à un niveau adéquat et d'injecter quotidiennement un produit rémanent (oxygène actif, chlore liquide, etc.). Cela assure le confort des baigneurs et une désinfection en continu entre les cycles de filtration.

Pour une qualité de baignade optimale, ce dispositif de régulation gère automatiquement le pH et l'injection de produits rémanents pour des bassins jusqu'à 200 m³.

- Régulation PH et oxygène actif
- Injection automatique horaire ou journalière
- Débit de pompe 1,4/h
- Ecran digital LCD
- Sonde PH - Sonde température
- Kit complet d'installation

- Débit : 1,4 L/h 1 bar
- Plage de mesure : 5.0 - 9.0 pH
- Type de sonde : Electrode pH
- Sonde de température : PT100
- Consommation électrique : 12 Watt (max)
- Alimentation : 220-230V 50/60Hz
- Option : capteur niveau

Avantages de ce kit de régulation ph UVRER :

- Pompe doseuse péristaltique double
- Régulation automatique pH+ ou pH-
- Fréquence dosage programmable 1 à 24h / 1 à 7j
- Fonctionnement proportionnel
- Sonde de température
- Affichage digital
- Menu utilisateur pour installation rapide

GARANTIE 2 ANS

Composition du kit régulation DUO

 detail du contenu du coffret regulation DUO de chez UVRER

1. Coffret de régulation Duo
2. Sonde pH avec câble de 5 mètres
3. Collier de prise en charge, porte-sonde et injecteur (x2)
4. Sonde température
5. Solutions tampon pH 4 et pH 7
6. Flacon vide pour nettoyage sonde pH
7. Tuyau daspiration et de refoulement PVC (x2)
8. Fraise Ø24mm pour le perçage de la canalisation
9. Entretoises adaptation collier de prise en charge DN63 (x2)
10. Entretoises adaptation sonde pH longue (120 mm)
11. Joints toriques pour étanchéité sonde pH

12. Joint torique pour étanchéité porte-sonde (x2)
13. Obturateur porte-sonde
14. Support de fixation murale avec chevilles et vis
15. Crépine d'aspiration (x2)

Référence 2330001

Nous sommes à votre écoute pour trouver la bonne solution pour assurer une bonne régulation du pH de votre piscine.

Pour en savoir plus sur le sujet, notre article sur le [traitement de l'eau par UV](#) vous aidera pour bien comprendre le fonctionnement général.

Comment brancher une pompe doseuse de PH ?

 Schéma général de branchement d'une pompe doseuse de PH

Caractéristiques

Fabricant: Uvrer

Origine: France

UVRER

Stations et Platine UV: Suneo