


Kit complet cuve récupération eau pluie GRAF PLATINE ULTRA PLATE avec console AQUA CENTER SILENTIO - 3000L

[Ajouter au panier](#)



Volume de cuve	1500 L	3000 L	5000 L	7500 L
Réf.	390000	390001	390002	390005
Poids	80 kg	170 kg	240 kg	360 kg
L (longueur)	2100 mm	2450 mm	2890 mm	3600 mm
B (largeur)	1250 mm	2100 mm	2300 mm	2250 mm
H (hauteur)	700 mm	735 mm	950 mm	1250 mm
*Htot	1015 mm	1050 mm	1285 mm	1565 mm

*Htot = Hauteur totale

Cuve PLATINE EXTRA PLATE de GRAF

La cuve Platine présente de nombreux avantages pratiques réduisant son coût d'installation :

- Installation rapide et peu onéreuse grâce à une profondeur d'enfouissement réduite,
- Filtration intégrée,
- Passage de véhicules avec l'utilisation d'une réhausse avec tampon fonte (jusqu'à 2,2 T),
- Stabilité dans la nappe jusqu'à la base du dôme grâce à sa conception,
- Faible poids : manipulable par deux personnes sans outillage particulier
- Système modulable: plusieurs cuves Platine peuvent être jumelées
- Garantie 25 ans

Bien choisir sa cuve de récupération d'eau de pluie

Pour être accompagné gratuitement dans le choix de votre installation, notre équipe est à votre côté.

Complétez ce formulaire d'information et sous 24 heures maximum, nous revenons vers vous.

[Je veux être recontacté](#)

Cuve à enterrer PLATINE volumes de 3000L livrées avec :

**? 1 Maxi rehausse télescopique
ajustable avec couvercle passage
piéton (hauteur totale de terre sur la
cuve avec dôme : 450-750 mm)**

**? Pack accessoires Platine n°3
comprenant :**

- 1 filtre Minimax-Pro interne,
- 1 tuyau anti-remous avec sabot,
- 1 siphon de trop-plein,
- 1 manchette de fixation amovible,
- 1 manchon (L. 150 mm),
- 1 coude PVC

? 1 Kit technique Habitat Professionnel comprenant :

- 1 coffret Aqua-Center-Silentio 15/4,
- 1 set de tirage avec crépine et flotteur,
- 1 passe mur DN 160,
- 1 set de marquage (eau non potable),
- 1 dispositif de nettoyage automatique du filtre (buse+électrovanne-sans tuyau),
- 1 micro-filtre,
- 12 m de tuyau de pression 6 bars (25 mm 1")

La cuve à enterrer Platine® s'installe facilement et rapidement. Grâce à son faible poids et à une excavation réduite, l'installation est un vrai jeu d'enfant. Les autres avantages de la cuve qui m'ont enthousiasmés : sa haute stabilité, son grand dôme et son système de filtration professionnel intégré. En un mot, je l'adopte !

Thomas Blum, Paysagiste

Caractéristiques

Fabricant: Graf

Origine: France ou Allemagne

Modèle cuve: Plate

Piece recuperation et retention eau de pluie : Kit complet

Rehausse télescopique: Piéton

Raccordement: DN 110

Type de filtre: Grille filtrante autonettoyante intégrée à la cuve

Volume de cuve: 3000 L

Fichiers joints

Catalogue (Catalogue_Kit_Platine_2014.pdf, 3,186 Kb) [[Télécharger](#)]

Notice d'installation (Notice_d'installation_-_PLATINE.pdf, 1,646 Kb) [[Télécharger](#)]

Notice d'installation (Notice_FR_-_AQUA_Center_Silentio.pdf, 525 Kb) [[Télécharger](#)]

Video



**Kits COMPLETS AQUA
CENTER SILENTIO**

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026