

GARANTIE  
**5**  
ANS

Inclus  
Emetteur 3  
boutons




# Moteur radio RG - 25 Nm + télécommande Bubendorff pour gamme BLOC selon SN

[Ajouter au panier](#)



2 fils : 0,75 mm<sup>2</sup>  
Bleu : neutre  
Marron : phase  
Longueur câble : 2,5 m

COMPATIBLE  
CENTRALISATION



Merci d'indiquer votre numéro SN Sous la forme XX **4XXXXX** XXX XXX XX

Exemple 08 484142 002 001 24

Pour la gamme BLOC c'est Bubendorff qui détermine lui même le moteur qu'il vous faut (pas d'erreur possible)

Livré avec son émetteur radio mural (223026). Ce moteur est compatible avec l'émetteur supplémentaire ancien design (ref : 226001) ou nouveau Design (ref : 223026), l'horloge ID2 ancien Design (ref : 229026) ou nouveau Design (ref : 223027), l'émetteur 5 canaux (ref : 229017) et l'interface universelle (ref : 229018).

Pièce détachée 100% d'origine Bubendorff

## Caractéristiques

Fabricant: Bubendorff

Origine: France

Garantie: Garantie 5 ans

Frequence radio: 50 Hz

Longueur de Cable - : 3 m

Commande Moteur: Commande groupée

Connectique moteur : Connectique 2.0 (lamelles souples)

Coté moteur: Moteur droit

Energie: Electrique

Modèle de moteur: Gamme BLOC (SN xx 4)

Puissance/Couple Moteur : 25 Nm

## Fichiers joints

Branchement moteur F & R & RG Bubendorff (Branchement-moteur-F-R-RG-Bubendorff.pdf, 8,634 Kb) [[Télécharger](#)]

Branchement Interface Universelle moteur R et RG (Branchement-Interface-Universelle-moteur-R\_RG.pdf, 785 Kb) [[Télécharger](#)]

Remplacement Moteur CPL courant porteur par R ou RG ET Inversion sens rotation (Remplacement-Moteur-CPL-courant-porteur-par-R-ou-RG-ET-Inversion-sens-rotation.pdf, 3,014 Kb) [[Télécharger](#)]

Notice de montage (notice\_montage\_demontage\_moteur\_R\_RG\_F.pdf, 120 Kb) [[Télécharger](#)]

Specifications moteurs Bubendorff (Specifications-moteurs-Bubendorff.pdf, 1,150 Kb) [[Télécharger](#)]

Notice Remplacement Moteur FG-MG par RG (Notice-Remplacement-Moteur-FG-MG-par-RG.pdf, 874 Kb) [[Télécharger](#)]

Inversion sens de rotation (Inversion\_sens\_rotation\_moteur\_radio\_Bubendorff\_emetteur\_3\_boutons.pdf, 328 Kb) [[Télécharger](#)]

Mise en place centralisation (Procedure\_centralisation\_courant\_porteur\_moteur\_radio\_Bubendorff.pdf, 873 Kb) [[Télécharger](#)]