



## Collecteur filtrant GRAF REGENDIEB PRO

[Ajouter au panier](#)



## Collecteur filtrant GRAF REGENDIEB PRO à installer sur descente de gouttière

- Préserve l'eau de pluie des salissures du toit telles que feuilles, brindilles, insectes, mousses...
- Evite le débordement de la cuve grâce à sa fonction trop-plein.
- Grand pouvoir de récupération (env. 95%).
- Nouveau principe de filtration avec surface filtrante plus importante.
- Forme étroite : seulement 16 mm nécessaire entre le mur et la descente de gouttière pour l'installation.
- Corps rotatif : facilite le raccordement.
- Position été/hiver.
- Livré avec un joint.
- S'adapte aux descentes de gouttière allant du DN70 et au DN110 (livré avec adaptateur).

Caractéristique	Détail
Préservation de l'eau	Protège contre feuilles, brindilles, insectes, mousses
Taux de récupération	Environ 95 %
Entretien	Aucun
Forme	Étroite, 16 mm entre mur et gouttière
Corps	Rotatif pour facilité de raccordement
Grille filtrante	En inox
Trop-plein	Automatique
Modes	Été / Hiver
Compatibilité gouttière	Diamètres DN70, DN80, DN100 et DN110 (adaptateur fourni)
Surface de toiture	Maxi. 200 m <sup>2</sup>
Joint	Joint d'étanchéité inclus
Hauteur	255 mm
Poids	0,65 kg
Diamètre	130 mm
Référence du produit	Ref. 344200

## Différences entre la version REGENDIEB PRO et la REGENDIEB

Existe aussi en version REGENDIEB (normale), une version plus basique. Pour vous aider, voici un comparatif :

Caractéristique	Regendieb (343011)	Regendieb Pro (344200)
Taux de récupération	Environ 90 %	Environ 95 %
Entretien	Sans entretien	Sans entretien

Caractéristique	Regendieb (343011)	Regendieb Pro (344200)
Grille filtrante	Acier à petites mailles	Inox
Fonction trop-plein	Automatique	Automatique
Modes	Été / Hiver	Été / Hiver
Compatibilité gouttière	Diamètres 80 et 100 mm	Diamètres DN70, DN80, DN100 et DN110
Surface de toiture	Maxi. 200 m <sup>2</sup>	Maxi. 200 m <sup>2</sup>
Joint	DN 32/50	Joint d'étanchéité
Hauteur	250 mm	255 mm
Poids	0,68 kg	0,65 kg
Dimensions supplémentaires	Largeur 150 mm, Profondeur 240 mm	Diamètre 130 mm
Forme	Standard	Étroite
Corps	Fixe	Rotatif

## Caractéristiques

Fabricant: Garantia

Origine: France ou Allemagne

Piece recuperation et retention eau de pluie : Collecteur filtrant

## Fichiers joints

Notice Regendieb pro (notice\_installation\_regendieb\_pro.pdf, 383 Kb) [[Télécharger](#)]

## Product reviews

Guy PUTOIS

Août 16, 2023

Rating: 5



**Avantages:** Produit de qualité, et au vu de sa conception je pense qu'il sera très efficace en terme de captage d'eau de pluie (contrairement à d'autres...). Pour le moment, toujours pas de pluie dans ma région: Drôme provençale sud; il va falloir que je patiente. J'en ai installé 2 pour le remplissage de ma citerne souple de 8 m3.

**Inconvénients:** Je n'en ai pas trouvé pour le moment.

**Commentaire:** Produit de qualité, et au vu de sa conception je pense qu'il sera très efficace en terme de captage d'eau de pluie (contrairement à d'autres...). Pour le moment, toujours pas de pluie dans ma région: Drôme provençale sud; il va falloir que je patiente. J'en ai installé 2 pour le remplissage de ma citerne souple de 8 m3.

Juillet 28, 2023

**Rating:** 3



**Avantages:** Facile à mettre en place pour un tuyau de descantte de 100mm et à entretenir (filtre aisément accessible).

**Inconvénients:** Bague pour position hiver été perfectible (c'est un arc de cercle presque complet (-5mm), si on la sert pas sur toute sa circonférence, elle se déforme et sort de son emplacement). Les différents embouts (deux) sont juste emmanchés... Ils faudrait pas qu'ils se deboitent et que l'eau se déversent avant la cuve. J'ai d'ailleurs collé le petit raccord dans le grand avec de la colle pvc..

**Commentaire:** Produit bien pensé : fonction trop plein et facilité d'installation. Mais quelques points à revoir... Celà dit je n'ai pas trouvé de concurrence pour un produit similaire (toiture de plus de 80m2(200m2 pour ce produit)).

Juin 27, 2023

**Rating:** 4



**Avantages:** -Bonne qualité de fabrication. -S'adapte à tous les diamètres de gouttière.

**Inconvénients:** -Pas de notice claire de montage ou de fabrication, à part des schémas très techniques sur l'emballage nylon. -Obligé de chercher des explications sur Youtube

**Commentaire:** L'un des meilleurs collecteurs de gouttière. Doit faire un effort sur les explications de montage.

MONTÉGU Christine

Juin 18, 2023

**Rating:** 4




**Avantages:** Produit de très bonne qualité et super pratique dans son installation et dans son utilisation.

**Inconvénients:** Attention ! Produit adaptable aux descentes de gouttières de diamètre 70, 80 ou 100.C'est très bien ... mais au plus fort le diamètre du collecteur reste à 130mm donc bien vérifier si l'écartement de la descente de la gouttière par rapport au mur est assez conséquent pour l'installation !!!

**Commentaire:** Je recommande La Centrale-Eco pour la facilité pour les joindre, leur accueil sympathique, leurs prix compétitifs et la simplicité du SAV (retours et remboursements) car j'ai du renvoyer à ma grande déception 3 articles sur 4.

## Video



### Comment monter un collecteur filtrant REGENDIEB PRO?

Comment monter un collecteur filtrant REGENDIEB PRO?

Présentation et montage du collecteur filtrant REGENDIEB PRO



### Comment fonctionne un collecteur de gouttière ?



### Collecteur Regendieb Pro