

Regard de raccordement interne GRAF

[Ajouter au panier](#)



Regard de raccordement interne
Faciliter le prélèvement de l'eau. Permet de puiser l'eau directement à partir de la cuve. S'installe facilement dans le couvercle de la mini ou maxi rehausse. Livré avec raccord rapide à voie pour l'eau de frange 1" (25 mm).



Pour millimètre avec la surface du sol.

Regard de raccordement interne GRAF

Le regard de raccordement externe facilite le prélèvement de l'eau stockée dans la cuve. S'installe facilement dans le couvercle de la mini ou maxi rehausse. Pour pompes de surface ou immergées.

Livré avec couvercle et sélecteur 1 voie pour tuyau de tirage 1" (25 mm).

Avantages :

- Robuste, longue durée d'utilisation.
- Idéal en complément des kits à enterrer jardin Confort, habitat Eco Plus ou habitat Professionnel.

Caractéristiques

Fabricant: Graf

Origine: France ou Allemagne

Piece recuperation et retention eau de pluie : Regard

Video



Intégration du regard dans le couvercle d'une réhausse de cuve GRAF

Découvrez comment le regard de raccordement GRAF s'intègre dans la réhausse d'une cuve d'eau de pluie GRAF

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026