



Sélecteur 2 positions
sans fil avec indicateur
de filtre pour VMC
double flux Brink Climate
Systems

[Ajouter au panier](#)

DESCRIPTION des Sélecteurs 2 ou 4 positions pour modèles BRINK CLIMATE SYSTEMS

Le sélecteur 2 ou 4 positions est un boîtier de régulation manuel sans fil :

- 2 ou 4 vitesses de ventilations possibles (pointe minuté 30 minutes obtenues par un appui > 1 seconde sur le bouton horloge)
- indicateur d'encrassement des filtres.

Ce boîtier s'installe dans une boîte électrique pour un rendu soigné. Un récepteur reliée à la machine est nécessaire pour faire fonctionner de un à 6 sélecteurs (dans la cuisine et la salle de bain par exemple).

Les systèmes de régulation proposés par Brink Climate Systèmes sont simples d'installation et d'utilisation. Ils sont également interchangeables. Si vous possédez déjà un sélecteur filaire 3 ou 4 positions, vous pouvez facilement rajouter un ou plusieurs sélecteurs sans fils dans d'autres pièces de votre logement en utilisant un répartiteur, un récepteur sans fil et le ou les sélecteurs 2 et/ou 4 positions.

SCHEMAS D'installation du sélecteur 2 ou 4 Positions sans fil

Cas du branchement d'un ou plusieurs sélecteurs sans fil :

Cas du branchement d'un ou plusieurs sélecteurs sans fil en plus d'un sélecteur filaire existant :

Caractéristiques

Fabricant: Brink Climate Systems

Origine: Europe

VMC

Selecteur commande: Selecteur 2 positions sans fil avec indicateur de filtre

