




Moustiquaire sur mesure pour fenêtres de toit - Fixation dans le tableau

[Ajouter au panier](#)


Variante L* Fixation dans l'embrassement

Fenêtre à rotation, largeur



Variante L* Fixation dans l'embrassement

Fenêtre à ouverture par rotation, hauteur



Moustiquaire sur mesure manuelle pour une fixation dans le tableau de la fenêtre de toit ou en applique - Gammes DESIGNO ou Roto-Q

Il est possible d'installer des moustiquaires sur vos fenêtres de toit, même lorsque la fenêtre est à rotation. La moustiquaire peut s'installer dans le tableau de la menuiserie ou bien en applique intérieure. Elle s'adaptera également à toute marque de fenetre de toit (Velux notamment) car l'installation se fait dans le tableau.

Les moustiquaires sont fabriquées sur mesure pour s'adapter à votre configuration d'habillage du tableau de votre fenêtre de toit.

Matériau : caisson et coulisse en aluminium

Avantages de la moustiquaire :

- Protection contre les insectes quand la fenêtre est ouverte (démontage et entretien faciles)
- Glissières disponibles en blanc ou gris
- Solution écologique qui vous évite d'utiliser des répulsifs chimiques, notamment dans les chambres et les cuisines

Dormez sereinement, loin des moustiques (tigres!).

Comment prendre les côtes de votre moustiquaire sur mesure ?

Lorsque la fenêtre est à projection (s'ouvre à 100% vers l'extérieur), la moustiquaire peut s'installer au plus près de la fenêtre. Dans ce cas on relève la largeur en 3 points placo fini (haut, milieu, bas), on retient la largeur la plus petite. Idem pour la hauteur.

Si la fenêtre est à rotation (une partie de la fenêtre bascule vers l'intérieur), il faut éloigner le plus possible la moustiquaire pour que la fenêtre s'ouvre au maximum moustiquaire fermée. Dans ce cas de figure, il est plus intéressant de partir sur un modèle de moustiquaire en applique référence ZRI-W-M.

Caractéristiques

Fabricant: Roto

Origine: Europe

Fonction ROTO: Anti insecte

Produit ROTO: Moustiquaire en tableau

Serie ROTO: R4.R7

Commande: Manuel (M)

Commande ROTO: Manuel

Fichiers joints

Notice installation ZRI M L (notice_installation_ZRI_M_L.pdf, 2,169 Kb) [[Télécharger](#)]

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026