



## Kit réseau semi-rigide en PEHD de VMC Simple flux hygroréglable

[Ajouter au panier](#)

# Kit pour l'extraction d'air vicié utilisant des gaines semi-rigides PEHD

Haute qualité, simple et rapide à mettre en œuvre.

Il s'adapte aussi bien dans le neuf que la rénovation.

Réseau simple flux de qualité, durable et étanche à l'air.

Les performances de votre VMC simple flux sont améliorées et garantissent un air sain dans la durée.

## Bien choisir son réseau de VMC

Pour vivre dans un air de qualité, avec une installation silencieuse, notre équipe est à votre côté.

Sous 24 heures maximum, nous vous revenons vers vous pour établir une pré-étude gratuite.

[Je veux être recontacté](#)

## Composition du kit :

- 1 couronne de gaine PEHD qualité alimentaire circulaire diamètre 90mm (Longueur 50m)
- 4 Tés de raccordement pour bouche DN125
- 1 lot de 10 joints pour gaine diamètre 90mm
- 1 lot de 10 Clips de fixation pour gaine diamètre 90mm
- 10m Chaussette calorifugée DN102 - isolant non minéral épaisseur 25mm
- 10m Gaine calorifugée DN160 (25mm) - isolant non minéral épaisseur 25mm et film PE

## Avantages du réseau simple flux en PEHD

- Gains de ventilation semi-rigide en PEHD alimentaire
- Accessoires à joints : système étanche à l'air
- Simplicité de mise en œuvre
- Gains qui ne s'écrasent pas
- Nettoyable facilement

## Caractéristiques

Fabricant: Brink Climate Systems

Origine: Europe

## **VMC**

Type de maison: Grande maison

Type de réglage: Hygroréglable

Diamètre du réseau primaire: DN 160

Dimensions du réseau secondaire: Diamètre 90 mm

---

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026