



Kit complet cuve GRAF  
PLATINE ULTRA-PLATE  
1500L à enterrer pour le  
jardin - Pompe immergée  
- Piéton

[Ajouter au panier](#)



Volume de cuve	1500 L	3000 L	5000 L	7500 L
Réf.	390000	390001	390002	390005
Poids	80 kg	170 kg	240 kg	360 kg
L (longueur)	2100 mm	2450 mm	2890 mm	3600 mm
B (largeur)	1250 mm	2100 mm	2300 mm	2250 mm
H (hauteur)	700 mm	735 mm	950 mm	1250 mm
*Htot	1015 mm	1050 mm	1265 mm	1565 mm

\*Htot = Hauteur totale



# Description de la cuve PLATINE EXTRA PLATE 1500L de GRAF

La cuve Platine présente de nombreux avantages pratiques réduisant son coût d'installation :

Installation rapide et peu onéreuse grâce à une profondeur d'enfouissement réduite:

## Installation de la cuve Platine Extra Plate

- Filtration intégrée,
- Passage de véhicules avec l'utilisation d'une rehausse avec tampon fonte (jusqu'à 2,2 T),
- Stabilité dans la nappe jusqu'à la base du dôme grâce à sa conception,
- Faible poids : manipulable par deux personnes sans outillage particulier
- Système modulable: plusieurs cuves Platine peuvent être jumelées
- Garantie 30 ans

*“ La cuve à enterrer Platine® s'installe facilement et rapidement. Grâce à son faible poids et à une excavation réduite, l'installation est un vrai jeu d'enfant.*

*Les autres avantages de la cuve qui m'ont enthousiasmés : sa haute stabilité, son grand dôme et son système de filtration professionnel intégré. En un mot, je l'adopte ! ”*

Thomas Blum, Paysagiste

# Données techniques de la cuve Extra Plate Platine

Cuve(s) à enterrer PLATINE volumes de 1500L livrées avec :

- Mini rehausse télescopique ajustable avec couvercle passage piéton (hauteur de terre totale sur la cuve avec dôme : 455-655 mm)
- Pack accessoires Platine n°2 comprenant :
  - panier filtrant (avec système de suspension),
  - siphon de trop-plein,
  - stop-rats (grille anti-nuisibles)
- Kit technique Jardin Confort comprenant :
  - pompe électrique Integra INOX avec kit d'automatisation intégré,
  - regard de raccordement interne,
  - regard de raccordement externe,
  - set de tirage avec crépine et flotteur,
  - tuyau de tirage pression 10m (25 mm 1")

## Regard de raccordement interne

Le regard de raccordement sert de relais : soit entre la pompe et le tuyau d'aspiration (pompe de surface), soit entre la pompe et le tuyau d'arrosage (pompe immergée)

## Caractéristiques

Fabricant: Graf

Origine: France ou Allemagne

Modèle cuve: Plate

Piece recuperation et retention eau de pluie : Kit complet

Rehausse télescopique: Piéton

Raccordement: DN 110

Type de filtre: Panier filtrant dans un regard indépendant

Volume de cuve: 1500 L

Type de pompe: Pompe extérieure (jardin)

## Fichiers joints

Notice d'installation (Notice\_d'installation\_-\_Platine\_GRAF.pdf, 1,649 Kb) [[Télécharger](#)]

## Product reviews

Octobre 1, 2022

**Rating:** 5



**Avantages:** Produit d'une finition et d'une robustesse extrêmement sérieuse sur lequel le temps et les contraintes n'auront aucunes emprises dans le temps. C'est un achat absolument sans risques.

**Inconvénients:** Pas d'inconvénients.

**Commentaire:** Rien de plus à dire.

Daniel GOUIN

Décembre 18, 2020

**Rating:** 4



**Commentaire:** Produit conforme à la commande avec la qualité de la marque GRAF. Dommage que le mode de livraison laisse à désirer au niveau de la ponctualité lorsqu'il faut mobiliser des personnes pour la réception de ce produit encombrant !

