




## Volet roulant avec moustiquaire intégrée

[Ajouter au panier](#)



## **Volet roulant avec moustiquaire intégrée**

## Volet roulant rénovation avec moustiquaire intégrée sur mesure

La moustiquaire enroulable verticale intégrée au volet roulant est manipulable en tirage direct. De couleur noire, elle assure une excellente visibilité de l'intérieur vers l'extérieur.

## Résistance de la moustiquaire et isolation grâce au tablier alu

Installez un volet roulant manuel ou motorisé qui vous protège du soleil et du froid, mais aussi des moustiques !

Ce volet roulant avec moustiquaire intégrée est constitué de :


- > Lames aluminium double paroi isolé (ADP 37 × 8 mm) afin de garantir longévité et résistance aux intempéries,
- > Joint d'étanchéité inséré dans la lame finale
- > Mousse polyuréthane de haute densité (90 Kg/m<sup>3</sup>) pour une bonne isolation.
- > Une moustiquaire enroulable qui se tire de l'intérieur

Cette construction vous permet d'être tranquille pour de nombreuses années, avec un choix de volet qui assure une durée de vie importante.

Ce volet roulant avec moustiquaire est **fabriqué en France !**

## Une double coulisse compacte et robuste

Vous pouvez choisir d'avoir cette coulisse pré-percée en atelier ou pas.




*Coulisse standard L58x42mm*

## Sécurité du volet avec les VA anti-relevage

Verrou automatique ZF Octoclick et lame finale renforcée pour une sécurité accrue. Il est impossible de soulever le tablier une fois celui-ci descendu.

Cela compliquera les tentatives d'effractions. Votre maison est mieux sécurisée lors de vos absences.



**VERROU AUTO ZF OCTOCLICK**

## **Bénéficiez de 3 types de manoeuvres pour faire fonctionner le volet roulant avec moustiquaire**

**Manuelle** : avec un treuil et une manivelle

**Motorisée radio** : pilotez vos volets de n'importe où dans la maison grâce à votre télécommande.

*Nice® , Simu® ou Somfy® S & SO RS 100 IO*

**Motorisée filaire** : vos volets s'ouvrent depuis l'interrupteur mural relié au circuit électrique de la maison.

*Nice® , Simu® ou Somfy®.*

Fin de course manuelle ou automatique.

## **En savoir plus sur le volet roulant avec moustiquaire**

[Je réalise mon devis volet roulant](#)

## **Caractéristiques**

Fabricant: Partenaire Lacentrale-eco

Origine: France

Garantie: Garantie 2 ans : pièces

Largeur maximum (L): 1800

Hauteur maximum (H): 2355

Type d'implantation: N°4 - En façade

Motorisation: Filaire Simu

Type de coffre: Caisson carré

## Fichiers joints

Déclaration de conformité émetteur Simu HZ mobile 1C (Simu\_HZ\_mobile\_1C.pdf, 233 Kb) [[Télécharger](#)]

Déclaration de conformité émetteur Simu T5 auto (Simu\_T5\_auto.pdf, 240 Kb) [[Télécharger](#)]

Plaquette moteur radio Simu T5 E Hz (Simu\_T5\_E\_Hz.pdf, 5,172 Kb) [[Télécharger](#)]

Notice moteur Nice filaire multilingue (NICE\_Notice\_ERA\_filaire.pdf, 2,113 Kb) [[Télécharger](#)]

Notice moteur Nice multilingue (NICE\_Era\_Mat\_MA\_fr.pdf, 1,327 Kb) [[Télécharger](#)]

Notice moteur Somfy ilmo 50 WT (Somfy\_ilmo\_50\_WT.pdf, 4,213 Kb) [[Télécharger](#)]

Notice moteur Somfy S SO RS100 IO (Somfy\_S\_SO\_RS100\_IO.pdf, 4,637 Kb) [[Télécharger](#)]

Notice moteur Somfy Oximo 40 Wirefree RTS (Somfy\_Oximo\_40\_Wirefree\_RTS.pdf, 15,463 Kb) [[Télécharger](#)]

Notice Smoove Origin RTS (Smoove\_origin\_RTS.pdf, 5,571 Kb) [[Télécharger](#)]

## Product reviews

Cyril Domicent

Septembre 5, 2023

**Rating:** 5



**Avantages:**

**Commentaire:** Livraison plus rapide que prévu, très bien emballé, mesures parfaites du volet roulant, installation facile.

---

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026