


# Collecteur d'eau de pluie pour gouttière carrée/rectangulaire Graf Quattro

[Ajouter au panier](#)



# Collecteur d'eau de pluie Graf Quattro pour gouttière rectangulaire ou carrée

Le collecteur d'eau de pluie Quattro de chez Graf est fait spécialement pour les gouttières carrées ou rectangulaires.

- Comment l'installer ?  
C'est très simple: le collecteur est livré avec son **tuyau** et son **embout** de raccordement à la cuve
- Disponible en 3 coloris : **gris** (ref 503060), **brun** (503061) et **sable** (503062)
- **Préserve** l'eau de pluie des salissures du toit (insectes, végétaux, mousse, feuilles)
- Fonction **trop-plein automatique** pour s'adapter au remplissage de votre cuve de récupération d'eau de pluie
- Afin d'éviter que vos canalisations gèlent, il y a une **position** été / hiver
- Ouverture **prédécoupée** à ouvrir selon la dimension de la gouttière.
- Pour gouttières **carrées** et **rectangulaires** :
  - 40 x 50 mm
  - 65 x 65 mm
  - 60 x 80 mm
  - 70 x 110 mm
  - 90 x 56 mm
  - 105 x 76 mm
  - 73 x 100 mm.
- Adapté pour une surface de toiture maximum de **50 m<sup>2</sup>**
- Sortie latérale 3/4" (19 mm)
- Livré avec un tuyaun de 27 cm de long

Caractéristiques	Détails
Compatibilité des gouttières	40x50 mm à 105x76 mm (carrées ou rectangulaires)
Couleurs disponibles	Gris, Brun, Sable
Surface maximale de toiture	Jusqu'à 50 m <sup>2</sup>
Fonctionnalités	Filtration des débris, trop-plein automatique, position été/hiver
Dimensions de la sortie	Sortie latérale 3/4" (19 mm)

Nos clients recommandent ce collecteur d'eau de pluie rectangulaire gris la plupart du temps.

## Comparatif entre les deux modèles de collecteurs d'eau de pluie pour gouttière carré/rectangulaire

Pour les gouttières rectangulaires ou carrées, une autre référence est également disponible : [collecteur filtrant Speedy Eco Quattro](#). Pour vous aider à choisir, voici notre comparatif.

	<b>Collecteur Quattro</b>	<b>Collecteur Speedy Eco Quattro</b>
Compatibilité des gouttières	40x50 mm à 105x76 mm (carrées ou rectangulaires)	80-100 mm de diamètre (DN 80   DN 100)
Couleurs disponibles	Gris, Brun, Sable	Gris, Sable
Surface maximale de toiture	Jusqu'à 50 m <sup>2</sup>	Jusqu'à 80 m <sup>2</sup>
Filtration des débris	✓	✓
Trop-plein automatique	✓	✓
Position été/hiver	✓	✓
Régulation du débit	✗	✓
Dimensions de la sortie	Sortie latérale 3/4" (19 mm)	32 mm (1" ¼)
Dimensions du produit	Hauteur : 120 mm, Largeur : 135 mm, Profondeur : 105 mm	Hauteur : 90 mm, Diamètre : 90 mm, Poids : 0.4 kg
Accessoires inclus	Aucun	Scie cloche, embout de raccordement, tuyau de 42.5 cm, joint d'étanchéité

## Caractéristiques

Fabricant: Garantia

Origine: France ou Allemagne

Couleur QUATTRO: Gris

## Fichiers joints

Notice d'installation (Notice\_d'installation\_-\_Collecteur\_filtrant\_Quattro.pdf, 165 Kb)  
[\[Télécharger\]](#)

## Product reviews

Jean-Noël Laborderie

Octobre 2, 2024

**Rating:** 5



**Avantages:** Facile d'utilisation, fonctionnel .

**Inconvénients:** Rien à redire.

**Commentaire:** Très satisfait.

Georges RENARD

Septembre 4, 2024

**Rating:** 5



**Avantages:** TRÈS BON PRODUIT

**Commentaire:** TRES BON PROD, BIEN ADAPTÉ A NOTRE GOUTTIÈRE RECTANGULAIRE

Mars 7, 2024

**Rating:** 2



**Avantages:** Pas très efficace, la plus grande partie de l'eau descend dans la gouttière, pas dans la cuve... Je pense qu'il vaut mieux une alimentation directe de la gouttière à la cuve.

**Commentaire:** Pas très efficace, la plus grande partie de l'eau descend dans la gouttière, pas dans la cuve... Je pense qu'il vaut mieux une alimentation directe de la gouttière à la cuve.

Robert

Juin 4, 2023

**Rating:** 5



**Commentaire:** Très satisfait du produit mais le tuyau de liaison à une cuve un peu petit.

## Video



## **Comment fonctionne un collecteur d'eau de pluie?**

Comment fonctionne un collecteur d'eau de pluie filtrant?

Retrouvez la présentation de Graf, fournisseur de cuve de récupération d'eau de pluie depuis 70 ans.