



Capteur de vent
anémomètre Eolis
Wirefree IO SOMFY -
1816084

[Ajouter au panier](#)

Capteur de vent Eolis Wirefree : protégez vos façades contre le vent

Avec son **anémomètre** qui mesure la vitesse du vent en permanence, Eolis Wirefree **protège** vos : stores, screens extérieurs, pergolas et brise-soleil orientables.

Seuil de mesure du vent : 10 à 80 Km/h
Résistance maximale au vent : 120 Km/h

Ce capteur est facile à poser en façade car il est **sans fil** et autonome.

Compatible avec les moteurs et commandes intégrant la **technologie io-homecontrol**, le capteur Eolis Wirefree ordonne la remontée automatique du store motorisé pour protéger la toile lorsque le seuil de vent est dépassé.

À ce moment-là, une LED rouge s'active.

Possibilité de coupler Eolis avec la télécommande Easy Sun io pour plus de fonctions :

- ? Indication de pile faible
- ? Réglages depuis la télécommande
- ? Information d'aide au diagnostic et dépannage

Caractéristiques du capteur de vent Eolis Wirefree :

- Portée en champ libre : 200
- Portée dans la maison : 20 m à travers 2 murs en béton armé
- Fréquence radio : io 868 - 870 MHz
- Type de pile : AA (LR06), Voltage pile : 2 x 1,5 V
- Indice de protection : IP 44
- Certification : CE
- Dimension : (Longueur : 216 mm, Largeur : 95 mm, Poids : 0,2 kg, Profondeur : 95 mm)
- Température de fonctionnement : -20° / +60°C
- Référence Somfy 1816084

Caractéristiques

Fabricant: Somfy

Origine: Europe

Garantie: Garantie 2 ans : moteur

Protocole: SOMFY IO radio

Fichiers joints

Notice capteur de vent eolis IO wirefree SOMFY
(5058064bsomfy_notice_capteur_vent_eoliswf_io_frdeitnl-ig.pdf, 5,026 Kb)
[\[Télécharger\]](#)

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026