



Anémomètre Soliris 230
V IO SOMFY - 1870531

[Ajouter au panier](#)



Capteur Soliris IO 230 V : protection et confort

Le capteur **soleil/vent** Soliris IO est facile d'utilisation et d'installation pour un confort optimal.

Les LED intégrées vous indiquent les changements d'état de vos stores :

Si vert, les stores descendent pour vous **protéger du soleil**.

Si rouge, les stores remontent **pour préserver la toile et la mécanique du vent**.

En votre absence, vos équipements sont protégés. Et l'été, vous gardez votre maison au frais, sans aucun effort.

Ce matériel est conforme aux normes européennes en vigueur.

Vous pouvez associer le capteur de vent/soleil Soliris avec le capteur de pluie Ondeis 230 V (Ref. 9016345) pour plus de sécurité et de confort.

Caractéristique du capteur Soliris 230 V io:

- Fréquence radio : lo 868 870 MHz
- Tension/fréquence : 230 V - 50 Hz
- Classe d'isolation : II
- Indice de protection : IP 34
- Longueur de câble : 5 m
- Dimension : (Longueur : 235 mm, Largeur : 60 mm, Hauteur : 160 mm)
- Installation : Support mural
- Température de fonctionnement : -20 à +50 °C
- Intervalle de mesure du vent : de 28 à 88 km/h (résistant jusqu'à 150 km/h)
- Intervalle de mesure de l'ensoleillement : de 0 à 50 Klx
- Référence SOMFY 1870531

Caractéristiques

Fabricant: Somfy

Origine: Europe

Garantie: Garantie 2 ans : moteur

Protocole: SOMFY IO radio

Fichiers joints

Notice Soliris 230V IO (noticesomfy_5151207b_soliris_io.pdf, 61,599 Kb) [[Télécharger](#)]

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026