



10m de ruban de
relevage 6mm GRIS pour
Brise soleil orientable

[Ajouter au panier](#)

10 m de ruban de relevage 6 mm GRIS pour BSO

Le ruban de traction passe dans la poulie et au centre des lames Z90. Ce ruban sert à faire remonter le BSO.

Pas de boucles aux extrémités.

Le ruban fait 6 mm et s'adapte à tous les brises soleil orientables du marché.

Comment changer mon ruban de brise soleil ?

1/ Décrocher le paquet de lames en décrochant les rubans directionnels au niveau du moteur (petites billes)

2/ Mettre le paquet de lames tout en bas correctement empilé

3/ Faire tourner le moteur en simulant la descente pour dérouler tout le ruban.

Si nécessaire mettre le moteur en mode apprentissage des fins de courses pour le faire tourner en continu pour dérouler tout le ruban. Tirer légèrement dessus pour garder le ruban tendu.

4/ Arrêter le moteur lorsque vous voyez la boule qui passe dans un petit picot bleu. Déclipser le picot pas complètement pour garder son emplacement d'origine.

5/ Mettre le paquet à l'horizontal en le gardant compact.

6/ Démonter la lame finale pour récupérer l'autre extrémité du ruban

7/ Tirer le ruban par la dernière lame et repassez le nouveau ruban dans le paquet de lames. Idéalement, accrochez le nouveau ruban à l'ancien pour le faire passer facilement dans toutes les lames.

Cela dépend aussi d'où et comment votre ruban est cassé...

8/ Une fois que le ruban est passé de part en part du paquet de lames, accrochez le bas comme à l'identique dans la barre de charge

9/ Garder la même longueur que le ruban d'origine tout en faisant une boucle (sortez vos aiguilles à coudre !) côté moteur

10/ Passer le ruban autour de la poulie et replacer le picot bleu.

11/ Faire tourner le moteur en simulant une montée, tout en gardant le ruban tendu. Enrouler le tout jusqu'à ce que le ruban soit tendu

12/ Vérifier que le bso tendu est bien à l'horizontal

13/ si tout est ok, fixer le ruban directionnel comme à l'origine.

14/ Régler les fins de courses hautes et basses.

15/ Admirer la belle réparation que vous venez faire

Retrouvez notre article de blog : [Comment changer un ruban de traction sur son bso ?](#)

Si vous laissez un commentaire avec des photos ou des vidéos, nous vous rembourserons votre ruban ! Merci

Caractéristiques

Fabricant: Partenaire Lacentrale-eco

Origine: France ou Europe

Garantie: Garantie 2 ans : moteur

Compatibilité: Brise soleil orientable

Ruban de traction: Ruban 6mm x 0.34mm

Teinte: Gris clair

Type de pièce: Ruban de traction

Product reviews

Patrick ROUSSEL

Novembre 25, 2024

Rating: 4



Avantages: Répond au descriptif BSO réparé, ca marche

Inconvénients: La longueur de 10 m annoncée n'est pas toujours respectée.

Commentaire: Sur 1 ruban il manquait 1 m, le site m'a envoyé un nouveau ruban de 5m.

Avril 19, 2024

Rating: 5



Avantages: Produit conforme à l'original.

Inconvénients: La bobine pourrait avoir une boucle déjà faites à un bout, cela ferait gagner du temps.

Commentaire: Très satisfait, BSO réparé en quelques heures (première réparation sans connaissance préalable du mécanisme)

Juin 14, 2023

Rating: 5



Avantages: Livraison rapide, la qualité du ruban est top !

Commentaire: Livraison rapide, la qualité du ruban est top !

souverain bernard

Décembre 4, 2021

Rating: 5



Commentaire: parfaitement satisfait de vos compétences

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026