






# Volet roulant rénovation Alu motorisation SOMFY

[Ajouter au panier](#)



# Volet roulant rénovation avec coffre alu et motorisation Somfy


Ce volet roulant est constitué de :

- Petits caissons pour un gain de luminosité de :
  - 137 mm < 1250mm
  - 150 mm < 1500mm
  - 165 mm < 2150mm
  - 180 mm < 2950mm
- 3 formes de caisson pour s'adapter au style de la maison : pan coupé, arrondi ou carré
- Coulisse aluminium standard de 53 x 22 mm avec joints brosse antibruit
- Lame finale en alu extrudé avec joint détreanché
- Lames de 37 x 8 mm
- Verrous automatiques Clicksur et lame finale renforcée pour une grande sérénité (voir plus bas)
- Plusieurs applications possibles (enroulement extérieur ou intérieur)

Cette construction vous permet d'être confiant pour de nombreuses années, avec un choix de volet qui assure une longévité notable.

Point en plus : Ce volet roulant est **fabriqué en France !**


Vous pouvez choisir d'avoir vos coulisses pré-perçées en atelier ou pas.



## Sécurité du volet avec les VA anti-relevage

Verrou automatique ZF Octoclick et lame finale renforcée assurent une sécurité accrue. Il est impossible de soulever le tablier une fois celui-ci descendu.

Cela compliquera les tentatives d'effractions. Votre maison est mieux sécurisée lors de vos absences.



VERROU AUTO ZF OCTOCLICK

## Bénéficiez de 2 types de manuvres pour faire fonctionner le volet roulant Mono Somfy

**Moteur radio:** pilotez vos volets de n'importe où dans la maison grâce à votre télécommande. *Simu® ou Somfy® S & SO RS 100 IO*

**Moteur filaire:** vos volets s'ouvrent depuis l'interrupteur mural relié au circuit électrique de la maison. *Simu® ou Somfy®*. Fin de course manuelle ou automatique.

## Caractéristiques

Fabricant: Partenaire Lacentrale-eco

Origine: Europe

Garantie: Garantie 7 ans pour le volet

Protocole: SOMFY RTS radio

## Fichiers joints

Guide d'installation moteur Simu T5 E HZ (installation\_guide\_t5e\_hz.pdf, 9,205 Kb) [[Télécharger](#)]

Guide d'installation moteur Simu T5 (installation\_guide\_t5.pdf, 1,166 Kb) [[Télécharger](#)]

Notice moteur Somfy Oximo 40 Wirefree RTS (Notice\_moteur\_Oximo\_40\_WF\_RTS\_PFX.pdf, 7,869 Kb) [[Télécharger](#)]

Notice installation abrégée Oximo RTS (Notice\_installation\_abregee\_Oximo\_RTS-FR.pdf, 378 Kb) [[Télécharger](#)]

Notice moteur Somfy S SO RS100 IO (Somfy\_S\_SO\_RS100\_IO.pdf, 4,637 Kb) [[Télécharger](#)]

Notice d'installation abrégée RS 100 IO (Notice\_installation\_abregee\_S\_SO\_RS100\_io-FR.pdf, 395 Kb) [[Télécharger](#)]

Notice moteur Somfy ilmo 50 WT (Somfy\_ilmo\_50\_WT.pdf, 4,213 Kb) [[Télécharger](#)]

Notice d'installation abrégée ilmo 50 WT  
(Notice\_installation\_abregee\_SG\_ilmo\_50\_WT-FR.pdf, 185 Kb) [[Télécharger](#)]

Notice Smoove Origin RTS (Smoove\_origin\_RTS.pdf, 5,571 Kb) [[Télécharger](#)]

---

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026