



Collecteur d'eau de pluie pour gouttière carrée/rectangulaire Graf Quattro

[Ajouter au panier](#)



Collecteur d'eau de pluie Graf Quattro pour gouttière rectangulaire ou carrée

Le collecteur d'eau de pluie Quattro de chez Graf est fait spécialement pour les gouttières carrées ou rectangulaires.

- Comment l'installer ?
C'est très simple: le collecteur est livré avec son **tuyau** et son **embout** de raccordement à la cuve
- Disponible en 3 coloris : **gris** (ref 503060), **brun** (503061) et **sable** (503062)
- **Préserve** l'eau de pluie des salissures du toit (insectes, végétaux, mousse, feuilles)
- Fonction **trop-plein automatique** pour s'adapter au remplissage de votre cuve de récupération d'eau de pluie
- Afin d'éviter que vos canalisations gèlent, il y a une **position** été / hiver
- Ouverture **prédécoupée** à ouvrir selon la dimension de la gouttière.
- Pour gouttières **carrées** et **rectangulaires** :
 - 40 x 50 mm
 - 65 x 65 mm
 - 60 x 80 mm
 - 70 x 110 mm
 - 90 x 56 mm
 - 105 x 76 mm
 - 73 x 100 mm.
- Adapté pour une surface de toiture maximum de **50 m²**
- Sortie latérale 3/4" (19 mm)
- Livré avec un tuyaun de 27 cm de long

Caractéristiques	Détails
Compatibilité des gouttières	40x50 mm à 105x76 mm (carrées ou rectangulaires)
Couleurs disponibles	Gris, Brun, Sable
Surface maximale de toiture	Jusqu'à 50 m ²
Fonctionnalités	Filtration des débris, trop-plein automatique, position été/hiver
Dimensions de la sortie	Sortie latérale 3/4" (19 mm)

Nos clients recommandent ce collecteur d'eau de pluie rectangulaire gris la plupart du temps.

Comparatif entre les deux modèles de collecteurs d'eau de pluie pour gouttière carré/rectangulaire

Pour les gouttières rectangulaires ou carrées, une autre référence est également disponible : [collecteur filtrant Speedy Eco Quattro](#). Pour vous aider à choisir, voici notre comparatif.

	Collecteur Quattro	Collecteur Speedy Eco Quattro
Compatibilité des gouttières	40x50 mm à 105x76 mm (carrées ou rectangulaires)	80-100 mm de diamètre (DN 80 DN 100)
Couleurs disponibles	Gris, Brun, Sable	Gris, Sable
Surface maximale de toiture	Jusqu'à 50 m ²	Jusqu'à 80 m ²
Filtration des débris	✓	✓
Trop-plein automatique	✓	✓
Position été/hiver	✓	✓
Régulation du débit	✗	✓
Dimensions de la sortie	Sortie latérale 3/4" (19 mm)	32 mm (1" ¼)
Dimensions du produit	Hauteur : 120 mm, Largeur : 135 mm, Profondeur : 105 mm	Hauteur : 90 mm, Diamètre : 90 mm, Poids : 0.4 kg
Accessoires inclus	Aucun	Scie cloche, embout de raccordement, tuyau de 42.5 cm, joint d'étanchéité

Caractéristiques

Fabricant: Garantia

Couleur QUATTRO: Sable

Fichiers joints

Notice d'installation (Notice_d'installation_-_Collecteur_filtrant_Quattro.pdf, 165 Kb)
[\[Télécharger\]](#)

Product reviews

Jean-Noël Laborderie

Octobre 2, 2024

Rating: 5



Avantages: Facile d'utilisation, fonctionnel .

Inconvénients: Rien à redire.

Commentaire: Très satisfait.

Georges RENARD

Septembre 4, 2024

Rating: 5



Avantages: TRÈS BON PRODUIT

Commentaire: TRES BON PROD, BIEN ADAPTÉ A NOTRE GOUTTIÈRE RECTANGULAIRE

Mars 7, 2024

Rating: 2



Avantages: Pas très efficace, la plus grande partie de l'eau descend dans la gouttière, pas dans la cuve... Je pense qu'il vaut mieux une alimentation directe de la gouttière à la cuve.

Commentaire: Pas très efficace, la plus grande partie de l'eau descend dans la gouttière, pas dans la cuve... Je pense qu'il vaut mieux une alimentation directe de la gouttière à la cuve.

Robert

Juin 4, 2023

Rating: 5



Commentaire: Très satisfait du produit mais le tuyau de liaison à une cuve un peu petit.

Video



Comment fonctionne un collecteur d'eau de pluie?

Comment fonctionne un collecteur d'eau de pluie filtrant?

Retrouvez la présentation de Graf, fournisseur de cuve de récupération d'eau de pluie depuis 70 ans.